nuvita®
nuvitababy.com

IT Tiralatte Elettrico
ES Sacaleche Eléctrico
EN Electric Breast Pump
FR Tire-Lait Électrique
DE Elektrische Milchpumpe
PT Bomba Elétrica de Mama
GR Ηλεκτρικό Θήλαστρο

Materno Smart

1287M 1287KD 1288M

1287M

1287KD

1288M

IT Manuale di Istruzioni
ES Manual de Instrucciones
EN Instruction Manual
FR Manuel d'Instructions
DE Bedienungsanleitung
PT Manual de instruções
GR Εγχειρίδιο οδηγιών

1287M | 1287KD | 1288M

PT Materno Smart
Bomba Elétrica de Mama

Caro Cliente, comprou uma das bombas tira leite mais fiáveis atualmente disponíveis no mercado. Concebemos este dispositivo para que fosse o mais fácil possível de utilizar, mas, apesar disso, precisará ainda de dedicar algum tempo a ler estas instruções de forma a usufruir a 100% dos benefícios que este produto lhe pode proporcionar. Guarde este manual para futura consulta. Por favor, certifique-se de que tem disponíveis quatro pilhas alcalinas formato AA se desejar usar o produto em viagem.

Precauções

- Por favor, leia o manual de instruções cuidadosamente antes de utilizar o produto
- Este produto deve ser utilizado apenas por adultos com total atenção durante todo o processo
- Não utilize o adaptador de energia que não seja o fornecido
- Não torça nem dê um nó no tubo de conexão *(Conteúdo do Pacote N.º 10)* durante o processo de utilização
- Por favor, coloque o produto ou as peças desmontadas fora do alcance do bebé
- Não desmonte a Unidade de Controlo da Bomba Tira Leite *(Conteúdo do Pacote N.º 9)* em nenhuma condição; esta deve ser reparada ou substituída pelo fabricante ou por um profissional

Conteúdo da embalagem

Antes da montagem e utilização da bomba de leite elétrica assegure-se de que a embalagem contém os seguintes acessórios e entre em contacto com a loja em caso de quaisquer partes em falta:

1287M
Materno Smart

1. Tampa antipoeira
2. Copa de Massagem de Silicone
3. Corpo da Bomba de Leite
4. Silicone antigotejo
5. Tampa antigotejo
6. Válvula de Silicone
7. Biberão Mimic (150 ml)
8. Válvula de silicone do biberão de simulação
9. Unidade de Controlo da Bomba de Leite
10. Tubo de Ligação
11. Tampa do biberão antipoeira
12. Tetina do Biberão
13. Tampa do biberão
14. Adaptador de Corrente
15. Saco de Veludo (não ilustrado no diagrama)
16. Adaptador



1287KD
Materno Smart Kit Doppio

1. Tampa antipoeira
2. Copa de Massagem de Silicone
3. Corpo da Bomba de Leite
4. Silicone antigotejo
5. Tampa antigotejo
6. Válvula de Silicone
7. Biberão Mimic (150 ml)
8. Válvula de silicone do biberão de simulação
9. Tubo de Ligação
10. Tampa do biberão antipoeira
11. Tetina do Biberão
12. Tampa do biberão
13. Saco de Veludo (não ilustrado no diagrama)
14. Adaptador



1288M
Materno Smart Doppio

1. Tampa antipoeira (2x)
2. Copa de Massagem de Silicone (2x)
3. Corpo da Bomba de Leite (2x)
4. Silicone antigotejo (2x)
5. Tampa antigotejo (2x)
6. Válvula de Silicone (2x)
7. Biberão Mimic (150 ml) (2x)
8. Válvula de silicone do biberão de simulação (2x)
9. Unidade de Controlo da Bomba de Leite
10. Tubo de Ligação (2x)
11. Tampa do biberão antipoeira (2x)
12. Tetina do Biberão (2x)
13. Tampa do biberão (2x)
14. Adaptador de Corrente
15. Saco de Veludo (não ilustrado no diagrama)
16. Adaptador (2x)



Instruções de limpeza

- Antes da limpeza e esterilização, desmonte as peças em contacto com o peito ou leite materno (à parte da Unidade de Controlo da Bomba Tira Leite *(Conteúdo do Pacote N.º 9)*).
- Não lave a Unidade de Controlo da Bomba Tira Leite *(Conteúdo do Pacote N.º 9)* na água.
- Não esterilize a Unidade de Controlo da Bomba Tira Leite *(Conteúdo do Pacote N.º 9)* no esterilizador a vapor.
- Não esterilize o tubo de conexão. Esterilização a frio apenas. Caso contrário, lave com água morna com sabão e, de seguida, enxágue com água esterilizada. *(Conteúdo do Pacote N.º 10)*.
- Lave as peças imediatamente após cada utilização para evitar o leite residual e o crescimento de bactérias.
- Coloque as peças limpas sobre uma toalha seca num lugar à sombra e fresco.

Características do produto

A Modelo de bomba tira leite elétrica recarregável única para maximizar o processo de extração de leite. Foi concebido para simular o ritmo de sucção do bebé.

1. Esta bomba de Leite usa uma Tecnologia de Fases 3:
   - 1.ª Fase com 9 níveis de estimulação selecionáveis para o funcionamento de 2 minutos.
   - 2.ª Fase com 9 níveis Selecionáveis para a sua melhor ação de Expressão
   - 3.ª Fase (selecionável sob pedido) para retirar completamente o leite materno de forma a prevenir a galactostasia
2. Este dispositivo é fornecido com um sistema de proteção antirrefluxo que impede que o leite materno volte para a unidade de controlo danificando-a durante o processo de extração de leite.
3. O seu Materno Smart é portátil (Funciona com CA/CC e Pilhas Recarregáveis) adequado para viajar e perfeito para a atividade de bombeamento de leite no trabalho.

Descrição da Unidade de Controlo da Bomba

A1. Interruptor Ligar e Desligar
A2. Botão de Modo de Estimulação
A3. Botão de Modo de Expressão
A4. Botão de Modo de Drenagem / Antiestase
A5. Botão de Modo Único / Duplo (Luz ACESA - bomba ÚNICA / Luz APAGADA - bomba DUPLA)

B1. Indicador de Nível
B2. Indicador de bateria
B3. Indicador de ritmo



Níveis de frequência de absorção do Nuvita Materno Smart:

♡ 1 a 9 Este é o modo de estimulação com uma taxa de sucção rápida e breve.

1 a 9 Este é o modo de Expressão. Estimula a sucção de um bebé. O ritmo desta fase é mais lento, profundo e prolongado.

1 a 9 Este é o modo de Drenagem / Antiestase. Este ajuda a impedir a Galactostase.

Montagem

1. Insira a copa de massagem de silicone *(Conteúdo do Pacote N.º 2)* na bomba de leite conforme mostrado.
2. Encaixe o silicone antiderrame *(Conteúdo do Pacote N.º 4)* na tampa antiderrame *(Conteúdo do Pacote N.º 5)* conforme mostrado abaixo. Vise a abertura deslizante e aparafuse a tampa antiderrame como mostrado na figura.
3. Pressione firmemente a válvula de silicone na válvula de sucção *(Conteúdo do Pacote N.º 6)*. Fixe a válvula de sucção na extremidade inferior da bomba de leite conforme ilustrado na figura abaixo.
4. Para ligar a parte superior da bomba de leite ao gargalo largo do frasco rode até se encaixar.
5. Insira o tubo de ligação *(Conteúdo do Pacote N.º 10)* na interface da tampa superior antigotejo. Insira a outra extremidade do tubo de ligação na abertura de sucção da bomba. Ver o diagrama abaixo. Fixe o biberão à sua base.(Veja a imagem 6 da abertura de sucção da bomba para o modo de bombeamento ÚNICO ou DUPLO).



Funcionamento

1. Lave as mãos antes de utilizar o produto, certifique-se de que todas as partes da bomba de leite estão limpas e cuidadosamente montadas de acordo com as instruções contidas neste guia.
2. Relaxe e sente-se confortavelmente numa posição normal. Use uma almofada de gel térmico para o peito ou uma toalha quente antes de iniciar o processo de bombeamento.
3. Com a sua mão coloque o centro da bomba de leite no mamilo e certifique-se de que está apertado e fechado sem qualquer a entrar e a sair.



4. Ligue a máquina, pressione o botão A1 de ligar/desligar. O ecrã da máquina fará um autoteste e piscará.
   - Se pressionar A2, entrará no modo de estimulação. O nível predefinido de fábrica é o 1. Pressione A2 novamente para aumentar o nível de intensidade de sucção. Após 2 min de estimulação, a máquina mudará automaticamente para o modo de Expressão. Pressione A3 novamente para aumentar o nível de intensidade de sucção. A máquina desligar-se-á automaticamente após 30 min de funcionamento.
   - Pressione A3 para entrar no modo de Expressão se o seu leite começar a correr mais cedo. Pressione A3 novamente para aumentar o nível de intensidade de sucção. A máquina desligar-se-á automaticamente após 30 min de funcionamento.
   - No modo de Expressão, pressione A2 novamente para entrar no modo de estimulação novamente no mesmo nível de intensidade de sucção da sessão de Estimulação anterior. Após 2 min de estimulação, a máquina mudará automaticamente para o modo de expressão. A máquina desligar-se-á automaticamente após 30 min de funcionamento.
   - Pressione A4 para entrar no modo de Drenagem quando preferir. Pressione A4 novamente para aumentar o nível de intensidade de sucção. A máquina desligar-se-á automaticamente após 5 min.
5. Desmonte, lave e esterilize as peças não eletrónicas para a próxima utilização.

Instalação do adaptador CA

IMPORTANTE: Por favor, desligue a máquina antes de ligar ao adaptador.

1. Introduza o pino redondo CC do adaptador de alimentação CA na tomada CC na Unidade de Controlo e introduza o adaptador de alimentação CA na tomada elétrica, conforme mostrado no diagrama.
2. Quando a capacidade da bateria estiver baixa, apenas o ícone piscará, indicando que a máquina precisa de ser carregada.
3. Durante o carregamento, os 3 ícones de bateria no ecrã piscarão.
4. Quando a máquina estiver totalmente carregada, o ícone estará sempre ligado.



SERVIÇO: Foram tomados todos os cuidados na execução dos produtos, acessórios e documentação fornecidos na embalagem, pelo que, em caso de problemas, é aconselhável que repita as operações seguindo fielmente as instruções contidas no manual. Para obter mais informações sobre o serviço de assistência consulte o website: **www.nuvitababy.com**

GARANTIA - TERMOS E CONDIÇÕES: Este produto benefícia de uma garantia de 24 meses sobre o material e defeitos de fabricação, a partir da data de aquisição (ver recibo de venda). A garantia de 24 meses, não inclui os danos causados pelo uso habitual de partes identificados como "consumíveis" (por exemplo, baterias, cabeças de escova ou peças sujeitas a usura). **A garantia legal de 24 meses é nula se:** 1) Produto sofreu dano estético, devido ao uso inadequado não em conformidade com as instruções do manual. 2) Este produto foi modificado e / ou adulterados. 3) A causa da falha foi devido a falta de manutenção dos componentes e/ou acessórios e/ou materiais (por exemplo, de oxidação e/ou de escala individuais devido à retenção de água ou outros líquidos, os sedimentos bloqueando o sensor, vazamento de líquido corrosivo das baterias). **O seguinte é excluído da garantia legal de 24 meses:** 1) Custos relacionados com as substituições e / ou reparação de peças sujeitas a desgaste ou custos para a manutenção normal do produto. 2) Os custos e riscos envolvidos no transporte do produto para a loja onde comprou ou a o centro de recolha autorizado para receber os produtos dentro da garantia. 3) Danos causados por ou resultantes de instalação inadequada ou o uso indevido não de acordo com as instruções do manual de instruções. 4) Danos devido a desastres naturais, a eventos acidentais ou condições adversais não compatíveis com o produto. 5) Defeitos que têm um efeito insignificante no desempenho do produto. O fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não assumimos qualquer responsabilidade por perdas e danos econômicos a partir de qualquer mau funcionamento do produto. De acordo com as normas vigentes do fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não estão respondendo em qualquer caso, por danos, incluindo, os diretos indiretos, perda de rendimento líquido, perda de poupanças e de dano adicional e outros detalhes conseqüências que vão além do danos causados pela violação da garantia, contrato, responsabilidade estrita, delito ou devido a outras causas, decorrentes do uso ou incapacidade de usar o produto e/ou documentos impressos e eletrônicos, incluindo a falta de serviço.

nuvita®
nuvitababy.com

www.nuvitababy.com

Imported/Distributed by
Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia
Malta - Europe